

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI
Prefeitura Municipal São José do Divino
Pregão Eletrônico - 070/2022

Resultado da Homologação

0001 - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)- COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA); UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTIJAS COM 13KG, RETORNÁVEL; APLICAÇÃO: FOGÕES DOMÉSTICOS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANP. (RESOLUÇÃO DA ANP Nº 02/75 DE 07/01/75) - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 129,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GIOVANNI SILVA QUEIROZ ME	CONFORME EDITAL	250 Unidade	129,00	32.250,00	Homologado em 22/12/2022 16:44:24 Por: FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CEQUEIRA

0002 - RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE POLICARBONATO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM LACRE DE SEGURANÇA NA BOCA, QUE ASSEGURE ESTANQUEIDADE, PROTEÇÃO, LIMPEZA E PUREZA DO CONTEÚDO; A ÁGUA DEVERÁ ESTAR DENTRO DOS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DE POTABILIDADE PARA CONSUMO HUMANO - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 8,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GIOVANNI SILVA QUEIROZ ME	CONFORME EDITAL	2.000 Unidade	8,25	16.500,00	Homologado em 22/12/2022 16:44:30 Por: FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CEQUEIRA

0003 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS, HIGIENIZADA COM CAPACIDADE DE 1,5 L COM LACRE DE SEGURANÇA NA BOCA, QUE ASSEGURE ESTANQUEIDADE, PROTEÇÃO, LIMPEZA E PUREZA DO CONTEÚDO; A ÁGUA DEVERÁ ESTAR DENTRO DOS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DE POTABILIDADE PARA CONSUMO HUMANO. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 3,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GIOVANNI SILVA QUEIROZ ME	CONFORME EDITAL	500 Unidade	3,40	1.700,00	Homologado em 22/12/2022 16:44:37 Por: FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CEQUEIRA

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CEQUEIRA

Autoridade Competente

